Tango media

Informationen für unsere Kunden

tango media

Version 5.5

tango mobile

Version 6.5

MarkStein Software

MarkStein Software

MarkStein Software Entwicklungs- und VertriebsGmbH Marienburgstraße 27 D-64297 Darmstadt Telefon +49 (6151) 39687-0 Fax +49 (6151) 39687-10 E-Mail info@markstein.com

www.markstein.com www.markstein-publishing.com









Neu in tango media 5.5 und tango mobile 6.5

Wir freuen uns, Ihnen die neuen Versionen von Tango media und Tango mobile vorstellen zu können.


Zu den neuen Funktionen gehören:

- · Unterstützung der REST-Schnittstelle von WordPress
- · Editieren von Tabelleninhalten in tango mobile
- · Bogen stürzen in Seitenredaktion und Seitenansicht
- · Kennzeichen Inaktiv für Mitarbeiter
- · Neue Regeln für sichere Kennwörter

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre.

Stephan Sprang Michael Stühr

MarkStein Software GmbH Oktober 2019



tango mobile:


Tabelleninhalte editieren


In unserem Browser-Client **tango mobile** ist es jetzt auch möglich, die Textinhalte von Tabellen zu editieren. Es können sowohl Tabellenartikel als auch im Artikeltext mitlaufende Tabellen bearbeitet werden. Die Textänderungen können auf Anforderung rechts in der Vorschau visualisiert werden.

tango mobile: Autoren

Bei der Bearbeitung der Artikeleigenschaften in tango mobile können jetzt auch die Autoren eingetragen werden. Die Autoren können dabei aus drei verschiedenen Quellen stammen:


- Autoren aus der Mitarbeiterliste: Mitarbeiter, bei denen das Autoren-Kennzeichen gesetzt ist, können als Autor eingetragen werden.
- Freitext-Eingabe: Voraussetzung ist, dass die Freitext-Eingabe in den Eigenschaften der Publikation aktiviert wurde.
- · Autoren aus dem Autorenthesaurus: Ist in der Publikation ein Autorenthesaurus definiert, können auch Autoren aus dem Autorenthesaurus ausgewählt werden.






Web-Navigation: Kopieren, Ausschneiden, Einfügen

Im Browser-Client **tango mobile** können selektierte Artikel und Bilder jetzt ausgeschnitten oder kopiert und an anderer Stelle wieder eingefügt werden. Das Verschieben von Artikelhierarchien wird dadurch ebenso möglich wie das Verschieben oder Kopieren von Themen und Gruppen.






Eigenschaften Thema:

Abgabetermin setzen

Beim Bearbeiten der Eigenschaften eines Themas im Browser-Client **tango mobile** kann jetzt auch das Abgabedatum eingetragen werden. Das Abgabedatum kann optional ignoriert werden. Es wird dann im Blattplan nicht angezeigt.



Eigenschaften Thema:

Artikelumfang setzen


Beim Bearbeiten der Eigenschaften eines Themas im Browser-Client **tango mobile** können jetzt folgende weitere Metadaten eingepflegt werden:

- \cdot Umfang
- · Anzahl Bilder
- · Anzahl Kästen
- · These
- · Kernaussagen
- Anmerkungen

tango-/huGO-Archiv

Behandlung von PDF, AI, EPS


Im tango-/huGO-Archiv können PDF-Dateien, Illustrator-Dateien und EPS-Dateien optional als PDF oder JPG ausgegeben werden. Standard ist PDF (wie bisher). Das Zielformat kann pro Ausgangsformat konfiguriert werden im Dialog *Eigenschaften Publikation* auf dem Karteireiter *tango-/huGO-Archiv*.



Artikel im Seitenkontext ausgeben

Im Dialog *Eigenschaften Publikation* auf dem Karteireiter *tango-/huGO-Archiv* kann mit der neuen Checkbox *Im Seitenkontext* das Aussehen des Artikel-PDFs gesteuert werden:

- Ist die Checkbox Im Seitenkontext ausgeschaltet, dann werden im Artikel-PDF nur die Rahmen der Verkettung des Artikels bzw. der Artikelhierarchie ausgegeben.
- Ist die Checkbox Im Seitenkontext eingeschaltet, so werden die kompletten Seiten als Artikel-PDF ausgegeben, auf denen der Artikel bzw. die Artikelhierarchie platziert ist.




Blattplan: Sortierung Heftteile

Die Palette *Heftteile* im **tango media Blattplan** zeigt Ressorts, Rubriken und Themen jetzt in der Reihenfolge an, die im tango media Center vorgegeben wurde. Mit der Option *alphabetische Sortierung* kann auf die bisherige alphabetische Darstellung zurückgeschaltet werden.

Bogen stürzen

Die Funktion *Bogen stürzen*, welche bisher nur in **tango media Studio** verfügbar war, steht nun auch in der **tango media Seitenredaktion** und in der **Seitenansicht** von platzierten Artikeln zur Verfügung.

Im **tango media Blattplan** und im **tango media Leitstand** ist die Funktion *Bogen stürzen* nicht vorhanden.



WordPress: Unterstützung der

REST-Schnittstelle

Die bekannten Funktionen zum *Erstellen*, *Ändern* und *Publizieren* von Online-Artikeln direkt aus tango media können Sie nun auch mit dem REST-API von WordPress nutzen.


Das REST-API löst das bisher in tango media eingesetzte XML-RPC-MetaWeblog-API von WordPress ab.

An den bekannten Arbeitsweisen zum Verlinken und Hierarchisieren von Artikeln in tango media ändert sich nichts. Bereits bestehende Schnittstellen zwischen tango media und WordPress können weiterhin mit dem XML-RPC-MetaWeblog-API betrieben werden. Für zukünftige Anbindungen von WordPress an das Publishing-System tango media bieten wir immer das neue REST-API an.

Technische Informationen finden Sie im **REST API Handbook:** *https://developer.wordpress.org/rest-api/*

Benutzerkontenverwaltung:

Konto deaktivieren



Benutzerkonten sind ab sofort deaktivierbar. Im Dialog *Eigenschaften Mitarbeiter* finden Sie die neue Checkbox *Inaktiv* neben dem Datumsfeld *Zugelassen bis*.

Das Symbol deaktivierter Benutzerkonten wird in der Farbe *grau* dargestellt, damit der Zustand der Benutzerkonten in der Liste sichtbar wird.

In der Mitarbeiter-Liste ist es möglich, deaktivierte Konten auszublenden. Nutzen Sie dafür den Menüpunkt *Inaktive Mitarbeiter ausblenden* im Hauptmenü *Ansicht* von tango media Center auf der Karte *Administration*.

In den Eigenschaften-Dialogen von Artikeln und Themen werden deaktivierte und abgelaufene Konten nicht angezeigt. Damit werden diese Konten auch nicht mehr in den *Als-E-Mail-Versende-Dialogen* aufgeführt.

Neue Regeln für

sichere Kennwörter

Bei der Neueingabe von Kennwörtern wird die Eingabe nach den folgenden Regeln geprüft:


· Passwortlänge:

- Mindestens acht Zeichen
- Höchstens 14 Zeichen

· Zeichenauswahl:

Aus den folgenden Kategorien mindestens je ein Zeichen:


- Großbuchstaben: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
- Kleinbuchstaben: abcdefghijklmnopgrstuvwxyz
- Ziffern: 0123456789
- *Sonderzeichen:* ,.-;:_!?&*+#




Ist die Option *Kennwörter anzeigen* aktiv, dann werden die Kennwörter im Klartext angezeigt. Nur bei korrekter Eingabe wird die [OK]-Schaltfläche aktiv.

Statusberechtigungen 1–4 für Inseratestatus

Im Dialog *Eigenschaften Publikation* können nun auch für die Inseratestatus die Statusberechtigungen 1 - 4 vergeben werden.



macOS 10.15 Catalina







tango für macOS Catalina

Wir arbeiten an einer neuen, unter macOS 10.15 Catalina lauffähigen tango-Version. Diese wird aber noch einige Zeit benötigen. Über den Fortschritt der Entwicklung informieren wir Sie per E-Mail und auf unserem Anwendertag im Frühjahr 2020.

Was können Sie in der Zwischenzeit tun?

Wenn Sie tango media weiterhin auf Ihrem Mac verwenden wollen, können Sie nicht auf macOS Catalina aktualisieren, bis wir die mit macOS Catalina kompatible Version bereitstellen.

Wenn Sie Ihr Mac-Betriebssystem dennoch aktualisieren möchten, dann können Sie die *Windows-Version* von tango media in einer virtuellen Maschine oder über einen Terminalserver einsetzen. Oder nutzen Sie unseren vom Betriebssystem unabhängigen Browser-Client *tango mobile*.

Weitere Informationen zu tango mobile finden Sie hier: https://www.markstein.com/tango-mobile.html

Systemvoraussetzungen

Unterstützte Client-Betriebssysteme

- Der tango media Standard Client läuft auf Windows 7 bis 10 und Apple Macintosh OS X 10.6 bis 10.12.
- Für den tango mobile Browser-Client wird Mozilla Firefox ab Version 68 vorausgesetzt.

Unterstützte Server-Betriebssysteme

- Für tango media wird ein Windows Server 2016 oder 2019 benötigt.
- Für den Betrieb von tango mobile ist ein Webserver mit Ubuntu 18 LTS notwendig.

Unterstützte Oracle-Versionen

 Für den Betrieb von tango media und tango mobile wird eine Oracle Datenbank Version 18c oder 19c benötigt.